

**Федеральная служба**  
**по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области**  
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах**

**Предписание**  
должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

**№ 171**

« 04 » июня 2019 г.

Место выдачи предписания: г. Таганрог Б. Проспект, 16а

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах выдавшего предписание:

Епихина Татьяна Ивановна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 92» Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Поселковая, 58

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- частично нарушена целостность асфальтового покрытия подходов к зданиям детского сада и дорожек к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора, что является нарушением п. 3.21, 10.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- 2.теневые навесы ясельной гр.№ 1, гр.№ 2, совмещенные теневые навесы групп № 5 и 8, № 7и 10, № би 9, №11и 3,4 ограждены с 2-х сторон, что является нарушением п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- потолки, стены имеют дефекты, трещины: потолок в групповой, спальне, туалетной гр. №1; стены в туалетной, потолок в раздевальной, стена в туалкетной гр. № 9; потолок в раздевальной гр. № 4, потолок по лестничному переходу на 2-й этаж; потолок раздевальной гр. № 6; потолок ( трещины, затеки) в раздевальной, в спальне совмещенной с групповой гр.№11; на полу сколы плитки в туалетной гр. №7; на стенах в групповых гр. № 10,гр. № 1 для внутренней отделки использованы обои, не допускающие проведение уборки влажным способом, что является нарушением п.5.1,5.2,5.4, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13
- световые проемы в групповой гр. № 3 не оборудованы солнцезащитными устройствами что является нарушением п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций
- осветительные приборы в помещениях прачки и коридорах модуля не имеют защитной арматуры, что является нарушением п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
- технологическое оборудования, являющееся источником выделения тепла, газов не оборудовано локальными вытяжными системами , что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
- окна части помещений гр. № 1, №7, №3, №5- выполнены не из цельного стеклопакета, изношены, частично не открываются, что не позволяет проводить наружное мытье окон и проветривание—

нарушение п.7.9,17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- производственное помещение пищеблока (цех готовой продукции) не оборудован раковиной для мытья рук – нарушение п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13

- Количество детей в группах сада определено без учета площади групповой (игровой) комнаты и составляет менее 2,0 квадратных метров на одного ребенка- гр.№12 «Сказка» количество детей в группе 27 человек, при площади помещения игровой 50,0 кв.м; площади групповой (игровой) комнаты составляет менее 2,5 квадратных метров на одного ребенка в групповой (игровой) комнаты группы №1 «Гномики» количество детей в группе 27 человек, при площади помещения игровой 50,0 кв.м, что является нарушением п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

-в буфетной гр. №1 для ополаскивания столовой посуды не предусмотрен гибкий шланг с душевой насадкой, что является нарушением п. 13.6, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

- расстановка холодильного оборудования не предусматривает последовательность технологического процесса, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции (холодильное оборудование для хранения сырья (мяса, птицы) расположено в горячем цеху, что является нарушением п. 4.24,4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13.

-рекомендуемые суточные наборы продуктов выполнены за март 2019г. по колбасным изделиям-90%; по рыбе на 84%; по творогу на 85%, по сметане на 90%; по сыру на 88% по фруктам на 87%; кондитерским изделиям на 90%, по сахару на 89%; за февраль 2019г. по молоку- на 87%, по овощам на 85% , за апрель 2019г. по яйцу на 87%, что является нарушением п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"(нужное подчеркнуть)

### **предлагаю:**

1. Оградить тентовые навесы ясельной гр.№ 1, гр.№ 2, совмещенные тентовые навесы групп № 5 и 8, № 7и 10, № 6и 9, №11и 3,4 в соответствии с п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» срок 08.06.2020г;

2. Провести ремонт потолка, стен и пола: потолок в групповой, спальне, туалетной гр. №1; стены в туалетной, потолок в раздевальной, стена в туалетной гр. № 9; потолок в раздевальной гр. № 4, потолок по лестничному переходу на 2-й этаж; потолок раздевальной гр. № 6; потолок в раздевальной, в спальне совмещенной с групповой гр.№11; на полу сколы плитки в туалетной гр. №7; на стенах в групповых гр. № 10,гр. № 1 для внутренней отделки использованы обои, не допускающие проведение уборки влажным способом, в соответствии с п.5.1,5.2,5.4, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 » срок 08.06.2020г

3. Оборудовать световые проемы в групповой гр. № 3 солнцезащитными устройствами в соответствии с п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» срок 08.06.2020г

4. Оборудовать осветительные приборы в помещениях прачки и коридорах модуля защитной арматурой, в соответствии с п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". срок 08.06.2020г

5. Оборудовать технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, газов локальными вытяжными системами, в соответствии с п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". срок 08.06.2020г

6. Провести замену окон части помещений гр. № 1, №7, №3, №5- из цельного стеклопакета, в соответствии с п.7.9,17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

7. Оборудовать производственное помещение пищеблока (цех готовой продукции) раковиной для мытья рук в соответствии с п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок 08.06.2020г

8. Количество детей в группах сада определять с учетом площади групповой (игровой) комнаты п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". срок 08.06.2020г

9. Установить в буфетной гр. №1 для ополаскивания столовой посуды гибкий шланг с душевой насадкой, в соответствии с п. 13.6, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". срок 08.06.2020г

10. Провести расстановку холодильного оборудования, предусматривающую последовательность технологического процесса, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции в соответствии с п. 4.24,4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок 08.06.2020г.

11 Организовать питание и рекомендуемые суточные наборы продуктов в соответствии с п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"» срок 08.06.2020г

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до срок 08.06.2020г. (указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Епихина Татьяна Ивановна  
Специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области  
в г. Таганроге, Неклиновском,  
Матвеево-Курганском,  
Куйбышевском районах  
(ФИО, должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Предписание получил: « 04 » июня 2019 г.

заведующий МБДОУ д/с №92

 Бокарева Анжела Александровна

(руководитель (должностное лицо,  
юридического лица или индивидуальный  
предприниматель)

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по адресу: \_\_\_\_\_